

HP t740 - SFF - Ryzen Embedded V1756B 3.25 GHz - 4 GB - flash 32 GB



24-05-2024

SKU	49S99ES#AK8
Produktbeskrivelse:	HP t740 - SFF - Ryzen Embedded V1756B 3.25 GHz - 4 GB - flash 32 GB
Type:	Tynd klient - lille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Finsk, Svensk / region: Finland, Sverige
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded V1756B / 3.25 GHz (, op til 3.6 GHz, (Quad-Core)
Cachehukommelse:	4 MB L3
Cache pr. processor:	4 MB
RAM:	4 GB (installeret) / 32 GB (maks.) - DDR4 SDRAM

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Lille formfaktor
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Finsk, Svensk / region: Finland, Sverige

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen Embedded V1756B
Clock-frekvens:	3.25 GHz
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan ikke opgraderes

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	3.798 kg
-----------------------	----------

Mål og vægt

Bredde:	5 cm
Dybde:	21 cm
Højde:	21 cm
Vægt:	1.323 kg

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 4 MB
Cache pr. processor:	4 MB

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Operativsystem / Programmer

Med OS:	HP ThinPro engelsk / finsk / svensk
---------	-------------------------------------

RAM

Installeret størrelse:	4 GB / 32 GB (maks.)
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2400 MHz
Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	2 (Total) / 1 (ubrugt)
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur
Konfigureringssegenskaber:	1 x 4 GB

Harddisk

Type:	Flash - M.2
Kapacitet:	1 x 32 GB
Egenskaber:	eMMC

Controller for lagring

Type:	1 x SATA
-------	----------

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Grafik-processor:	AMD Radeon Vega 8
Video-interfaces:	DisplayPort
Maks. antal understøttede monitorer:	4

Operativsystem / Programmer

Software:	Citrix ICA, Mozilla Firefox, HP Easy Tools, HP Device Manager, LogOn Manager, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, HP CIK for Microsoft SCCM, Citrix Workspace Suite, HP Smart Zero Client Services
-----------	---

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	90 Watt
Strømforbrug ved drift:	16.57 Watt
Strømforbrugs-stand by:	1.32 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	1.47 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	HP 90W Smart nPFC AC Adapter
--------------------	------------------------------

Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat)
----------------------------------	---

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, BSMI, GS, CCC, ICES Class B, KCC Class B, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, lav halogen, HP GSE
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 0 (fri) x M.2 Card ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x16 - halv højde (x8-modus)
Interface:	2 x USB 2.0 ; 3 x USB 3.1 Gen 1 (1 front, 2 bag) ; 4 x DisplayPort 1.2 ; 1 x USB 3.1 Gen 2 ; 1 x USB-C 3.1 Gen 2 ; LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x hovedtelefoner/mikrofon

Netværk

Netværk

Ethernet Controller:	Realtek RTL8111EPH-CG, Allied Telesis AT-2914 SX/SC
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	SNMP
Egenskaber:	Wake on LAN (WoL), PXE support
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

