

HP t740 - SFF - Ryzen Embedded V1756B 3.25 GHz - 8 GB - flash 32 GB



03-06-2024

SKU	6TV51EA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP t740 - SFF - Ryzen Embedded V1756B 3.25 GHz - 8 GB - flash 32 GB
Type:	Tynd klient - lille formfaktor
Lokalisering:	Sprog: Engelsk / region: Europa
Processor:	1 x AMD Ryzen Embedded V1756B / 3.25 GHz (, op til 3.6 GHz, (Quad-Core)
RAM:	8 GB DDR4 SDRAM
Harddisk:	Flash 32 GB - M.2
Optisk lagring:	Intet optisk drev

Generelt

Type:	Tynd klient
Produktmodel:	Lille formfaktor
Embedded Security:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisering:	Sprog: Engelsk / region: Europa

Processor / Chipset

CPU:	AMD Ryzen Embedded V1756B
Clock-frekvens:	3.25 GHz
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Opgraderbarhed af CPU:	Kan ikke opgraderes

RAM

Installeret størrelse:	8 GB
Teknologi:	DDR4 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2400 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	2400 MHz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	3.798 kg
-----------------------	----------

Mål og vægt

Bredde:	5 cm
Dybde:	21 cm
Højde:	21 cm
Vægt:	1.323 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Operativsystem / Programmer

Med OS:	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64-bit Edition Engelsk
---------	---

RAM

Model:	SO DIMM 260-PIN
Holdere:	2 (Total) / 0 (ubrugt)
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur
Konfigureringssegenskaber:	2 x 4 GB

Harddisk

Type:	Flash - M.2
Kapacitet:	1 x 32 GB

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Grafik controller

Grafik-processor:	AMD Radeon Vega 8
Video-interfaces:	DisplayPort
Maks. antal understøttede monitorer:	4

Operativsystem / Programmer

Software:	Microsoft Internet Explorer, Citrix ICA, Microsoft Windows Media Player, Microsoft Firewall, HP Remote Graphics Software, HP Device Manager, LogOn Manager, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, Unified Write Filter, HP CIK for Microsoft SCCM, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, Microsoft SCCM/EDM-agent, Citrix Workspace Suite, HP Write Manager
-----------	--

Effekt

Enhedstype:	Strømforsyningsadapter
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforsyning:	90 Watt

Diverse

Sikkerhedslåseåbning	
Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse:	(kabelåse solgt separat)

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, BSMI, GS, CCC, ICES Class B, KCC Class B, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, lav halogen, HP GSE
------------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Holdere:	2 (total) / 1 (fri) x M.2 Card ; 1 (total) / 1 (fri) x PCIe x16 - halv højde (x8-modus)
----------	---

Interface:	2 x USB 2.0 ; 3 x USB 3.1 Gen 1 (1 front, 2 bag) ; 4 x DisplayPort ; 1 x USB 3.1 Gen 2 ; 1 x USB-C 3.1 Gen 2 ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x hovedtelefoner/mikrofon
------------	---

Netværk

Ethernet Controller:	Realtek RTL8111EPH-CG
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	SNMP

Netværk

Egenskaber:	Wake on LAN (WoL)
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

