

Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 - network adapter - PCIe 2.0 x8



23-05-2024

SKU	X520DA20CPG2P20
Produktbeskrivelse:	Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 - netværksadapter - PCIe 2.0 x8
Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x8
Dimensioner (B x D x H):	14.5 cm
Dataforbindelsesprotokol:	1GbE, 10GbE
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps



Generelt

Enhedstype:	Netværksadapter
Model:	Indstikskort - lavprofil
Grænseflade (bus) type:	PCI Express 2.0 x8

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	55 °C

Mål og vægt

Dybde:	14.5 cm
--------	---------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	2 (total) / 2 (fri) x SFP+
----------------------	----------------------------

Processor / Hukommelse

Processor:	Intel 82599ES
------------	---------------

Netværk

Forbindelsesteknologi:	Kabling
Dataforbindelsesprotokol:	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Dataoverførselshastighed:	10 Gbps
Netværks/overførselsprotokol:	TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI
Protokol til fjernadministration:	SNMP, RMON
Statusindikatorer:	Ports transmissionshastighed, tilslutning OK, link/aktivitet
Egenskaber:	Datatransport, VLAN-understøttet, pakkefiltrering, QoS, VMDq, OCP support, NC-SI
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae, IEEE 802.1as

