

Intel Next Unit of Computing Kit 8 Pro Compute Element - card

- Core i7 8565U 1.8 GHz - 8 GB - no HDD



Ikke på lager

SKU	BKCM8I7CB8N
Produktbeskrivelse:	Intel Next Unit of Computing Kit 8 Pro Compute Element - kort - Core i7 8565U 1.8 GHz - 8 GB - ingen HDD
Type:	Personal computer - kort
Processor:	Intel Core i7 (8. Gen) 8565U / 1.8 GHz (, op til 4.6 GHz, (Quad-Core)
Processor, hovedegenskaber:	Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions
Cachehukommelse:	8 MB
Cache pr. processor:	8 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 8 GB (maks.) - LPDDR3 SDRAM



Generelt

Type:	Personal computer
Produktmodel:	Kort

Processor / Chipset

CPU:	Intel Core i7 (8. Gen) 8565U
Clock-frekvens:	1.8 GHz
Max Turbo Speed:	4.6 GHz
Antal kerner:	Quad-Core
Antal CPU'er:	1
Maks. antal CPU'er:	1
Processor, hovedegenskaber:	Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	8 MB
Cache pr. processor:	8 MB

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 8 GB (maks.)
Teknologi:	LPDDR3 SDRAM
Effektiv hukommelseshastighed:	2133 MHz
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur
Konfigureringsegenskaber:	Medfulgt hukommelse er loddet

Harddisk

Type:	Ingen HDD
-------	-----------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------

Mål og vægt

Bredde:	65 mm
Dybde:	95 mm
Højde:	6 mm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Effekt

Enhedstype:	Ingen strømforsyning
-------------	----------------------

Netværk

Trådløs LAN understøttelse:	Ja
Trådløs NIC:	Intel Wireless-AC 9560

Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Overensstemmelsesstandarder:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Lydudgang

Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio
------------------------------	-----------------------

Grafik controller

Grænsefladetype:	Digital Display Interface
Grafik-processor:	Intel UHD Graphics
Maks. antal understøttede monitorer:	2

