

Lenovo Super Multi-Burner - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM drive - Serial ATA - internal



Ikke på lager

SKU	4XA0M84911
Produktbeskrivelse:	Lenovo Super Multi-Burner - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-drev - Serial ATA - intern
Enhedstype:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-drev - intern
Farve:	Business-sort
Grænseflade:	Serial ATA
Dimensioner (B x D x H):	14.6 cm x 17 cm x 4.13 cm
Vægt:	900 g
Optisk lagring:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H

Generelt

Enhedstype:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-drev - intern
Farve:	Business-sort
Grænseflade:	Serial ATA
Bredde:	14.6 cm
Dybde:	17 cm
Højde:	4.13 cm
Vægt:	900 g
Lokalisering:	Global

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Lenovo ThinkCentre E73 ; Lenovo ThinkCentre M79 ; Lenovo ThinkCentre M900 (MT) ; Lenovo ThinkStation P310 ; Lenovo ThinkStation P320 (SFF, tower) ; Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ; Lenovo ThinkStation P720 ; Lenovo ThinkStation P920
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	45 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	15 - 85 % (ikke-kondenserende)


Producentgaranti

Type:	Begrænset garanti - 1 år
-------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	CyberLink PowerDVD 12, CyberLink PowerDVD Create 10
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.x
Detaljer om systemskrav:	Windows 7 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB ; Windows 8 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB ; Windows 10 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB

Diverse



Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x Seriel ATA kabel
Monteringspakke:	Inkluderet
MTBF (forventet tid mellem fejl):	150,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	TUV, C-Tick, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, halogenfri

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x
Kompatibel bås:	5.25" x 1/2H - frontadgang

Optisk lagring

Type:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Læsehastighed:	40x (CD) / 16x (DVD)
Skrivehastighed:	40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Genskrivningshastighed:	24x (CD-RW) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Understøttet indspilningsfunktioner:	Multisession, disk-at-once, track-at-once, packet writing (brænding tilladt i små portioner), session-at-once, begrænset overskrivning, skrivning med direkte tilgang, inkrementel optagelse, sekventiel skrivning
Understøttede medieformater:	CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, Super Audio CD Hybrid Disc

Optisk lagring

Understøttede medietyper:	CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL	
	Medieindlæsningstype:	Bakke
Tilgangstid:	125 ms (CD), 145 ms (DVD-ROM)	
Buffer størrelse:	0.5 MB	
Buffer Underrun beskyttelse:	Ja	
Egenskaber:	Kan monteres vandret og lodret, Digital Audio Extraction (DAE)	
Overensstemmelsesstandarder:	Video CD	

