

Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED monitor - 4K - 27" - Campus



19-06-2024

SKU	62CBRAT6EU
Produktbeskrivelse:	Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-skærm - 4K - 27" - Campus
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Egenskaber:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 27 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	27 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.1554 mm
Pixel pr. tomme:	163
Lysstyrke:	450 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 3000000:1 (dynamisk)
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931)
Responstid:	4 ms (ekstrem), 6 ms (normal)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 70 Hz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT kompatibel:	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	73.2 cm
Dybde ved forsendelse:	18.7 cm
Højde ved forsendelse:	51 cm
Vægt ved forsendelse:	12.8 kg

Mål og vægt

Generelt

Vandret opdateringshastighed:	30 - 140 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	WLED
Egenskaber:	Factory Calibration, Delta E<1 kalibrering, 3-side NearEdgeless, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, VESA DisplayHDR 400, 2 mm kant (side), Smart Light
Farve:	Ravnsort
Dimensioner (B x D x H):	61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm
Vægt:	8 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	3 Watt

Forbindelse

Interface:	2 x HDMI (HDCP 2.2) ; DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ; Thunderbolt 4 upstream (strøm op til 96 W) ; Thunderbolt 4 downstream (strøm op til 27 W) ; USB 3.2 Gen 1 opstrøm (Type B) ; 2 x USB 3.2 Gen 2 downstream med Battery Charging 1.2 ; USB-C downstream med Power Delivery (strøm op til 27 W) ; Audio line-ud ; Netværk (RJ-45)
------------	---

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (laveste position) - bredde: 61.38 cm - dybde: 21.99 cm - højde: 42.14 cm - vægt: 8 kg ; Med stander (højeste position) - bredde: 61.38 cm - dybde: 21.99 cm - højde: 55.64 cm - vægt: 8 kg ; Uden stander - bredde: 61.38 cm - dybde: 5.29 cm - højde: 36.88 cm - vægt: 5.5 kg
------------------------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	26 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	47 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	35 Watt
Strømforbrug (Maks.):	240 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), integreret kabeladministration, Tiny support, Nano support
Medfølgende ledninger:	1 x Thunderbolt 4 kabel - 1 m ; 1 x USB-C til USB 3.0 type A kabel - 1.8 m
Overensstemmelsesstandarder:	CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Fabrikant Sælger Program:	Lenovo Campus
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
-----------------------------------	--

Mekanisk

Tiltvinkel:	-5/35
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	135 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

