

# Lexmark CS820de - printer - colour - laser



På lager(1)

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | 21K0234                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeskrivelse:       | Lexmark CS820de - printer - farve - laser                                                                                                                                                     |
| Printertype:              | Arbejdsgruppeprinter - laser - farve                                                                                                                                                          |
| Vægt:                     | 62.3 kg                                                                                                                                                                                       |
| Mediестørrelsesklasse:    | A4/Legal                                                                                                                                                                                      |
| Maks. mediестørrelse:     | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                       |
| Printerhastighed:         | Op til 57 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Maks. opløsning (S og H): | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                               |

## Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - farve

## Printer

Printerhastighed: Op til 57 spm (sider pr minut) - S/H - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - farve - A4 (210 x 297 mm) ; Op til 57 spm (sider pr minut) - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder: Touch screen

Skærmvisningsstørrelse: 4.3"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsning (Farve): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 7 sekunder

## Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 70 cm

Dybde (forsendelse): 76 cm

Højde (forsendelse): 83.5 cm

Vægt (forsendelse): 75 kg

## Mål og vægt

Bredde: 55.88 cm

Dybde: 52.24 cm

Højde: 53.59 cm

Vægt: 62.3 kg

## Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 15 - 80%

Lydemission (tomgang): 14 dBA

Lydemission (i drift): 56 dBA

Lyd Emission (Stille Mode): 52 dBA

## Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år - on-site

## Printer

Udprintningstid af første farveaftryk: 7 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7

Med skrifter: 39 x skalerbar PPDS | 84 x skalerbar PCL | 165 x skalerbar PostScript | 15 x bitmapped PPDS | 2 x bitmapped PCL

Stregkoder: OCR-A, OCR-B

Mediehåndtering: 100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke

## Processor

Processor: 1.33 GHz

## RAM

RAM installeret (maks.): 1 GB / 3 GB (maks.)

## Mediebehandling

Medietype: Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, vinyletiketter, kortpapir

Mediestørrelsesklasse: A4/Legal

Maks. mediestørrelse: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Mediestørrelser: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Konvolutstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)

Mediekapacitet i alt: 650 ark

## Miljømæssige standarder

Blue Angel: Ja

ENERGY STAR: Ja

## Programmer / Systemkrav

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-bit versions), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-bit Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed

OS  
nødvendig:

## Mediebehandling

Mediefremføringer: 1 x automatisk - 100 ark vægt:  
60 g/m<sup>2</sup> - 176 g/m<sup>2</sup> | 1 x  
automatisk - 550 ark vægt: 60  
g/m<sup>2</sup> - 176 g/m<sup>2</sup>

Maks. mediekapacitet: 4500 ark

Udbakkekapacitet: 500 ark

## Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.): 200000 sider

Anbefalet månedlig volumen: 2500 - 25.000 sider

## Netværk

Netværk: Udskriftsserver

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP  
2c, HTTP, HTTPS

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS,  
PEAP, MD5, MS-CHAPv2

## Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | 1 x  
Gigabit LAN - RJ-45 | 3 x USB 2.0 host - 4  
pin USB Type A

## Diverse

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort)  
- op til 8000 sider  
ISO/IEC 19798 | 1 x  
tonerpatron (cyan) -  
op til 8000 sider  
ISO/IEC 19798 | 1 x  
tonerpatron  
(magenta) - op til  
8000 sider ISO/IEC  
19798 | 1 x  
tonerpatron (gul) -  
op til 8000 sider  
ISO/IEC 19798

## Diverse

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overensstemmelsesstandarder: | FCC Klasse A<br>certificeret, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, |
|                              | CEC, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, Green Dot, VCCI Class A, EcoLogo, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032 |

## Effekt

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Strømenhed:             | Strømforsyning |
| Strømforbrug ved drift: | 800 Watt       |
| Strømforbrugs-stand by: | 80 Watt        |
| Strømforbrug-sovemodus: | 2.9 Watt       |

