

Lexmark CX625adhe - multifunction printer - colour



Ikke på lager

SKU	42C7691
Produktbeskrivelse:	Lexmark CX625adhe - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	100000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	1500 - 10000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 38 spm (mono) / op til 38 spm (farve)

Generelt

Printerskrifttyper:	Bitmapped PCL x 2 ; Skalerbar PostScript x 158 ; Skalerbar PCL x 84 ; Bitmapped PPDS x 5 ; Skalerbar PPDS x 39
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	100000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	1500 - 10000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
AirPrint-aktiveret:	Ja
Kontormaskinegenskaber:	Scan til e-mail, harddisk inkluderet, scan til FTP, scan til USB-vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	2 GB
Maks hukommelse understøttet:	6 GB

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	55 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	55.8 cm
Dybde ved forsendelse:	64.5 cm
Højde ved forsendelse:	57 cm
Vægt ved forsendelse:	31.6 kg

Mål og vægt

Bredde:	44.2 cm
Dybde:	60.8 cm
Højde:	46.2 cm
Vægt:	27.5 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed: Op til 38 spm (mono) / op til 38 spm (farve)

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Automatisk duplikering: Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)

Maks. printeropløsningsklasse: Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 37 spm (mono) / op til 37 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS

Image Enhancement Technology: 4800CQ

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 8 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 8 sekunder

Farvestyringsegenskaber: Mopria

Scanning

Scanelement: CIS

Automatisk duplexing: Ja

Optisk opløsning: 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi farve)

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Dokument- og mediehåndtering

Miljømæssige standarder

Blå Engel Kompatibel: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 8 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 8.5 sekunder

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 2000 sider ISO/IEC 19798 ; 4 x fremkalder

Vedtagne normer: FCC Klasse B-certificeret, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Effekt

Strømforbrug i drift: 480 Watt

Strømforbrug i standby: 38 Watt

Strømforbrug i dvale: 1.8 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse: 215.9 x 355.6 mm

Understøttede originale størrelser: 215.9 x 355.6 mm

Originaltype: Ark

Dokumentføder kapacitet: 100 ark

Maks. mediestørrelse: A4/Legal

Understøttet medietype: Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, kortpapir

Understøttet medie størrelse: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Understøttede kuvertstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Standard mediekapacitet: 250 ark

Maksimal mediekapacitet: 1450 ark

Bypass-feeder kapacitet: 1 ark

Udbakkekapacitet: 150 ark

Detaljer om dokument- og mediehåndtering: Bakke til papirforsyning - 250 ark vægt: 90.3 g/m² - 105 g/m² ; Bypass-bakke - 1 ark ; Udbakke - 150 ark ; ADF - 100 ark

Tilslutninger

Understøttelse af operativsystemer:

Novell NetWare 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS

Dokument- og mediehåndtering

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 37 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Udskrivning: op til 37 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Udskrivning: op til 19 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Udskrivning: op til 19 spm (A4) - farve duplex ; Kopiering: op til 38 spm (sider pr minut) (A4) - S/H (ISO/IEC 24735) ; Kopiering: op til 38 spm (sider pr minut) (A4) - farve (ISO/IEC 24735) ; Kopiering: op til 19 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Kopiering: op til 19 spm (A4) - farve duplex ; Scanning: op til 47 spm (A4) - S/H ; Scanning: op til 50 spm (Letter A) - S/H ; Scanning: op til 30 spm (A4) - farve ; Scanning: op til 32 spm (Letter A) - farve ; Scanning: op til 94 spm (A4) - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 100 spm (Letter A) - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 60 spm (A4) - farve duplex ; Scanning: op til 64 spm (Letter A) - farve duplex

