

Lexmark CX727de - multifunction printer - colour



Ikke på lager

SKU	40CC572
Produktbeskrivelse:	Lexmark CX727de - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	150000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 20.000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	150000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 20.000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

Kontormaskineegenskaber: Scan til e-mail, scan til netværk, scan til FTP, scan til USB-vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	2 GB
Maks hukommelse understøttet:	4 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve)
-------------------------------	--

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	16 dBA (tomgang) / 53 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	70 cm
Dybde ved forsendelse:	73.5 cm
Højde ved forsendelse:	95.5 cm
Vægt ved forsendelse:	64 kg

Mål og vægt

Bredde:	50.55 cm
Dybde:	53.3 cm
Højde:	64.8 cm
Vægt:	44.9 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 4 år
--------------------	--------------------------

Kopiering

Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Automatisk duplikering:	Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)
Maks. printeropløsningsklasse:	Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 47 spm (mono) / op til 47 spm (farve)
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Image Enhancement Technology:	4800CQ
Automatisk Duplikering:	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H:	5 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	5.5 sekunder
Farvestyringsegenskaber:	PANTONE Digital Color

Scanning

Scanelement:	CCD
Automatisk duplexing:	Ja
Optisk opløsning:	600 x 600 dpi (300 x 300 dpi farve)

Faxmaskine

Kompatibilitet:	Super G3
Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps

Faxmaskine egenskaber

Egenskaber:	Fax med farve
-------------	---------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid:	6.5 sekunder
--------------------------------------	--------------

Tid før første kopi parat farve:	7 sekunder
----------------------------------	------------

Udstyr inkluderet:	Telefonkabel
--------------------	--------------

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 7000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 3000 sider ISO/IEC 19798 ; 1 x billedenhed - op til 150000 sider dækker 5%
-----------------------	---

Vedtagne normer:	FCC Klasse B-certificeret, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, BSMI Class B, Green Mark, IEC 60825-1, UL-AR, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, Directive 1275/2008, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
------------------	---

Effekt

Strømforbrug i drift:	700 Watt
Strømforbrug i standby:	100 Watt
Strømforbrug i dvale:	2.6 Watt

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal originalstørrelse: Legal (216 x 356 mm)

Originaltype: Ark

Dokumentføder kapacitet: 50 ark

Maks. mediestørrelse: A4/Legal

Min. medievægt: 60 g/m²

Maks. medievægt: 218 g/m²

Understøttet medietype: Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, banner, kortpapir

Understøttet medie størrelse: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Understøttede kuvertstørrelser: US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Standard mediekapacitet: 650 ark

Maksimal mediekapacitet: 2300 ark

Bypass-feeder kapacitet: 100 ark

Udbakkekapacitet: 300 ark

Detaljer om dokument- og mediehåndtering: Bakke til papirforsyning - 100 ark vægt: 60 g/m² - 218 g/m² ; Bakke til papirforsyning - 550 ark vægt: 60 g/m² - 218 g/m² ; RADF - 50 ark ; Udbakke - 300 ark

Tilslutninger

Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Novell Open Enterprise Server 2, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS

Understøttelse af operativsystemer:

Med software:

Drivers & Utilities

Dokument- og mediehåndtering

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - S/H | Udskrivning: op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - farve | Udskrivning: op til 38 spm (A4) - sort/hvid duplex | Kopiering: op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - S/H | Kopiering: op til 47 spm (sider pr minut) (A4) - farve | Scanning: op til 56 spm (A4) - S/H | Scanning: op til 56 spm (A4) - farve | Scanning: op til 26 spm (A4) - sort/hvid duplex | Scanning: op til 28 spm (Letter A) - sort/hvid duplex | Scanning: op til 26 spm (A4) - farve duplex | Scanning: op til 28 spm (Letter A) - farve duplex | Scanning: op til 60 spm (Letter A) - S/H | Scanning: op til 60 spm (Letter A) - farve

