

Lexmark CX943adtse - multifunction printer - colour



16-05-2024

SKU	32D0371
Produktbeskrivelse:	Lexmark CX943adtse - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	270000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	7000 - 50000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 55 spm (mono) / op til 55 spm (farve)

Generelt

Printerskrifttyper:	Skalerbar PCL x 89 ; Bitmapped PCL x 2 ; Skalerbar PPDS x 39 ; Skalerbar PostScript x 158 ; Bitmapped PPDS x 5
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	270000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	7000 - 50000 sider
Diagonalstørrelse, display:	10"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært
Kontormaskineegenskaber:	Gem på USB flash drev, scan til e-mail, scan til netværk, scan til FTP, scan til PC, scan til USB-vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	4 GB
---------------------	------

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	29 dBA (tomgang) / 57 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80% RH

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	75.1 cm
Dybde ved forsendelse:	84.9 cm
Højde ved forsendelse:	132.6 cm
Vægt ved forsendelse:	156.6 kg

Mål og vægt

Bredde:	62 cm
Dybde:	75.4 cm
Højde:	114.1 cm
Vægt:	115.5 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Hukommelse

Maks hukommelse understøttet: 4 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed: Op til 55 spm (mono) / op til 55 spm (farve)

Maksimal dokumentforøgelse: 400%

Maksimal dokumentformindskelse: 25%

Automatisk duplikering: Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 2400 x 600 dpi (mono) / op til 2400 x 600 dpi (farve)

Maks. printeropløsningsklasse: Op til 2400 x 600 dpi (mono) / op til 2400 x 600 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 55 spm (mono) / op til 55 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PCL 6, PostScript 3, PPDs, PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Image Enhancement Technology: 2400 IQ

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 4.9 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 4.9 sekunder

Scanning

Automatisk duplexing: Ja

Optisk opløsning: 600 x 600 dpi

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Faxmaskine egenskaber

Egenskaber:

Fax med farve

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 08:15.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Miljømæssige standarder

EPEAT kompatibel: EPEAT Silver

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid: 6.8 sekunder

Tid før første kopi parat farve: 6.4 sekunder

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 18500 sider ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 11500 sider ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 11500 sider ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 11500 sider ; 1 x fotolederenhed (sort) - op til 165000 sider ; 1 x fotolederenhed (gul/cyan/magenta) - op til 165000 sider

Vedtagne normer: FCC Klasse A certificeret, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SAB5, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008

Effekt

Strømforbrug i drift: 790 Watt

Strømforbrug i standby: 88 Watt

Strømforbrug i dvale: 1.2 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Dokument- og mediehåndtering

Tilslutninger

Originaltype:	Ark
Dokumentføder kapacitet:	130 ark
Maks. mediestørrelse:	A3/Ledger
Min. medievægt:	60 g/m ²
Maks. medievægt:	256 g/m ²
Min. medievægt (pund):	16 pund
Maks. medievægt (pund):	68 pund
Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, etiketter, kortpapir, skinnende papir
Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Understøttede kuvertstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standard mediekapacitet:	2180 ark
Maksimal mediekapacitet:	4180 ark
Bypass-feeder kapacitet:	100 ark
Udbakkekapacitet:	400 ark

Understøttelse af operativsystemer:

MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 98 SP2, MS Windows Server 2012, Windows RT, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, MS Windows Server 2019, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022

Dokument- og mediehåndtering

Detaljer om dokument- og mediehåndtering:

4 x bakke til papirforsyning - 520 ark vægt: 60 g/m² - 256 g/m²; vægt (pund): 16 pund - 68 pund ; Flerfunktionsbakke - 100 ark vægt: 60 g/m² - 256 g/m²; vægt (pund): 16 pund - 68 pund ; ADF - 130 ark ; Udbakke - 400 ark

Hastighedsdetaljer:

Udskrivning: op til 55 spm (sider pr minut) (A4/Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Udskrivning: op til 55 spm (sider pr minut) (A4/Letter A) - farve (ISO/IEC 24734) ; Kopiering: op til 55 spm (sider pr minut) (A4/Letter A) - S/H (ISO/IEC 24735) ; Kopiering: op til 55 spm (sider pr minut) (A4/Letter A) - farve (ISO/IEC 24735) ; Scanning: op til 146 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 146 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex ; Scanning: op til 144 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 144 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve duplex ; Scanning: op til 73.5 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Scanning: op til 73.5 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Scanning: op til 72 spm (sider pr minut) (Letter A) - S/H ; Scanning: op til 72 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve

Bearbejdningsudstyr

Stabler:

Inkluderet

