

Lexmark MS622de - printer - B/W - laser



Ikke på lager

SKU	3650507
Produktbeskrivelse:	Lexmark MS622de - printer - S/H - laser
Printertype:	Arbejdsgruppeprinter - laser - S/H
Vægt:	16.1 kg
Mediastørrelsesklasse:	A4/Legal
Maks. mediastørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Printerhastighed:	Op til 47 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Op til 24 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)
Maks. opløsning (S og H):	1200 x 1200 dpi

Generelt

Printertype: Arbejdsgruppeprinter - laser - monokrom

Printer

Printerhastighed: Op til 47 spm (sider pr minut) - B/W (ISO/IEC 24734) ; Op til 24 spm - sort/hvid duplex - A4 (210 x 297 mm)

Indbyggede enheder: Touch screen

Skærmvisningsstørrelse: 4.3"

Forbindelsesteknologi: Kabling

Grænseflade: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

AirPrint-aktiveret: Ja

Maks. opløsning (S og H): 1200 x 1200 dpi

Maks. opløsningsklasse (S og H): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 2400 IQ

Automatisk Duplikering: Ja

PostScript-understøttelse: Standard

Udprintningstid af første aftryk S/H: 6 sekunder

Sprogsimulering: PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse): 43 cm

Dybde (forsendelse): 47 cm

Højde (forsendelse): 42.2 cm

Vægt (forsendelse): 18.1 kg

Mål og vægt

Bredde: 39.9 cm

Dybde: 37.4 cm

Højde: 30.3 cm

Vægt: 16.1 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 10 °C

Maks. driftstemperatur: 32 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 8 - 80%

Lydmission (tomgang): 14 dBA

Lydmission (i drift): 56 dBA

Producentgaranti

Service & Support: Begrænset garanti - 1 år

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR: Ja

Printer

Med skriftter:	91 x skalerbar PostScript 2 x bitmapped PCL 84 x skalerbar PCL 39 x skalerbar PPDS 5 x bitmapped PPDS
Stregkoder:	OCR-A, OCR-B
Printeregenskaber:	Intern kortåbning
Mediehåndtering:	100-arks universalbakke, 550-arks inputbakke

Processor

Processor:	1000 MHz
------------	----------

RAM

RAM installeret (maks.):	1 GB / 1 GB (maks.)
--------------------------	---------------------

Mediebehandling

Medietyper:	Konvolutter, transparenter, etiketter, almindeligt papir, kortpapir
-------------	---

Mediestørrelsesklasse:	A4/Legal
------------------------	----------

Maks. mediestørrelse:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
-----------------------	---

Mediestørrelser:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
------------------	---

Konvolutstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
---------------------	--

Medievægt:	60 g/m ² - 216 g/m ²
------------	--

Mediekapacitet i alt:	650 ark
-----------------------	---------

Programmer / Systemkrav

HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 eller nyere, Novell NetWare 6.0 SP3 eller nyere, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bit), openSUSE 12.2, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10, Windows 10

OS
nødvendig:

Mediebehandling

Mediefremføringer:	Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 550 ark vægt: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; Bakke til papirforsyning: 1 x automatisk - 100 ark vægt: 60 g/m ² - 216 g/m ²
Maks. mediekapacitet:	2300 ark
Udbakkekapacitet:	250 ark

Driftsperiode

Månedlig driftscyklus (maks.):	175000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 20.000 sider

Netværk

Netværk:	Udskriftsserver
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2

Ekspansion / Konnektivitet

Tilslutninger:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Type A
----------------	--

Diverse

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 6000 sider ISO/IEC 19752 ; 1 x billed enhed - op til 60000 sider dækker 5%
-----------------------	--

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B- certificeret, UL, C- Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950- 1, EN 60950-1, BSMI
	Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning - intern
Strømforbrug ved drift:	670 Watt
Strømforbrugs-stand by:	9.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	2.2 Watt

