

Lexmark MX511dte - multifunction printer - B/W



16-05-2024

SKU	3555952
Produktbeskrivelse:	Lexmark MX511dte - multifunktionsprinter - S/H
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type kopimaskine:	Digital
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser (monokrom)
Månedlig driftscyklus (maks.):	100000 aftryk
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 12000 sider

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type kopimaskine:	Digital
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	Laser - monokrom
Månedlig driftscyklus (maks.):	100000 aftryk
Anbefalet månedlig volumen:	2000 - 12000 sider
Diagonalstørrelse, display:	4.3"
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, 2 x USB vært

Hukommelse

Standardhukommelse:	512 MB 512 MB
Maks hukommelse understøttet:	2560 MB 2.5 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 42 spm
Maksimal dokumentforøgelse:	400%
Maksimal dokumentformindskelse:	25%
Automatisk duplikering:	Ja

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	56 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	16 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	54.3 cm
Dybde ved forsendelse:	59.9 cm
Højde ved forsendelse:	80.5 cm
Vægt ved forsendelse:	32 kg

Mål og vægt

Bredde:	48.9 cm
Dybde:	45.2 cm
Højde:	61 cm
Vægt:	26.5 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
--------------------	---

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
Blå Engel Kompatibel:	Ja

Udskrivning

Maksimal
udskrivningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi

Maksimal
udskrivningshastighed: Op til 42 spm

Printerdrivere /
Emuleringer: PCL 5e, PCL 6, PostScript 3,
PPDS, PDF 1.7, XPS

Image Enhancement
Technology: 1200 IQ, 2400 IQ

Automatisk
Duplikering: Ja

Udprintningstid af
første aftryk S/H: 6.5 sekunder

Scanning

Scanelement: CCD

Automatisk
duplexing: Ja

Optisk opløsning: 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi
farve)

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Dokument- og mediehåndtering

Maksimal
originalstørrelse: Legal (216 x 356 mm)

Originaltype: Ark

Dokumentfoder
kapacitet: 50 ark

Maks.
mediestørrelse: Legal

Min. medievægt: 60 g/m²

Maks. medievægt: 120 g/m²

Understøttet
medietype: Transparenter, konvolutter,
almindeligt papir, kort, etiketter

Diverse

Tid før første
kopi parat
sort/hvid: 6.5 sekunder

Med
forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) - op til 5000
sider

Kompatibel med
Windows 7:

Udstyr og software der er
"Kompatibel med Windows 7" har
Microsofts forsikring i at disse
produkter har bestået
kompatibilitets- og
pålidelighedsprøver med 32-bit og
64-bit Windows 7.

Vedtagne
normer:

FCC Klasse B-certificeret, CSA, TUV
GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class
B, SEMKO, EN55024, IEC 60320-1,
EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class
B, C-Tick Class B, EK, UL 60950-1, IEC
60950-1, EN 60950-1, TUV Rh, CCC
Class B, BSMI Class B, IEC 320-1, BSMI
CNS 13438, IEC 60825-1, FDA, Nemko
N-mark, UL-AR, EN 62311, CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1

Effekt

Strømforbrug i drift: 620 Watt

Strømforbrug i standby: 14 Watt

Strømforbrug i dvale: 7 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 ; 2 x USB host ; 1 x
Gigabit LAN

Sikkerhedsprotokoller
og egenskaber: SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x,
ARP

Dokument- og mediehåndtering

Tilslutninger

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Understøttede kuvertstørrelser:	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standard mediekapacitet:	900 ark
Maksimal mediekapacitet:	2000 ark
Bypass-feeder kapacitet:	100 ark
Udbakkekapacitet:	150 ark
Detaljer om dokument- og mediehåndtering:	ADF - 50 ark Bypass-bakke - 100 ark Bakke til papirforsyning - 250 ark Bakke til papirforsyning - 550 ark Udbakke - 150 ark
Hastighedsdetaljer:	Udskrivning: op til 42 spm (sider pr minut) (A4) - S/H Udskrivning: op til 18 spm (A4) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 42 spm (sider pr minut) (A4) - S/H Kopiering: op til 21 spm (A4) - sort/hvid duplex Scanning: op til 41 spm (A4) - S/H Scanning: op til 43 spm (Letter A) - S/H Scanning: op til 19 spm (A4) - farve Scanning: op til 20 spm (Letter A) - farve Scanning: op til 18 spm (A4) - sort/hvid duplex Scanning: op til 19 spm (Letter A) - sort/hvid duplex Scanning: op til 8 spm (A4) - farve duplex Scanning: op til 9 spm (Letter A) - farve duplex

Understøttelse af operativsystemer:

MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bit versioner), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, MS Windows 8, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, MS Windows 8 64-bit udgave, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012