

OKI MC853DNCT - multifunction printer - colour



På lager(15)

SKU	45850601
Produktbeskrivelse:	OKI MC853DNCT - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	60000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	8000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 23 spm (mono) / op til 23 spm (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	60000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	8000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært
AirPrint-aktiveret:	Ja

Kontormaskineegenskaber: Gem på USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe

Hukommelse

Standardhukommelse:	1.25 GB
Hard disk drev:	250 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed:	Op til 23 spm (mono) / op til 23 spm (farve)
-------------------------------	--

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	37 dBA (tomgang) / 54 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	56.3 cm
Dybde:	60 cm
Højde:	121.6 cm
Vægt:	93.4 kg

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Diverse

Opvarmningstid:	32 sekunder
-----------------	-------------

Kopiering

Maksimal kopieringsopløsning:	Op til 600 dpi (mono) / op til 600 dpi (farve)
Forudindstillede forøgelser:	400%
Forudindstillede formindskelser:	25%
Maksimum kopier:	999
Automatisk duplikering:	Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning:	Op til 1200 x 600 dpi (mono) / op til 1200 x 600 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed:	Op til 23 spm (mono) / op til 23 spm (farve)
Printerdrivere / Emuleringer:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Image Enhancement Technology:	OKI ProQ2400 Multilevel
Automatisk Duplikering:	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H:	14 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk:	14 sekunder

Scanning

Automatisk duplexing:	Ja
Optisk opløsning:	600 x 600 dpi
Farvedybde:	24-bit

Faxmaskine

Kompatibilitet:	Super G3
Maksimal transmissionshastighed:	33.6 Kbps
Hukommelseskapacitet ialt:	Op til 400 sider

Faxmaskine egenskaber

One-Touch opringning:	40 station(er)
-----------------------	----------------

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid:	14.5 sekunder
--------------------------------------	---------------

Tid før første kopi parat farve:	14.5 sekunder
----------------------------------	---------------

Udstyr inkluderet:	Højt kabinet
--------------------	--------------

Med forbrugsartikler:	1 x tonerpatron (sort) - op til 2500 sider ; 1 x tonerpatron (cyan) - op til 2500 sider ; 1 x tonerpatron (magenta) - op til 2500 sider ; 1 x tonerpatron (gul) - op til 2500 sider
-----------------------	---

Kompatibel med Windows 7:	Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.
---------------------------	---

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 230 V (50/60Hz)
---------------------	--------------------

Strømforbrug i drift:	1400 Watt
-----------------------	-----------

Strømforbrug i standby:	120 Watt
-------------------------	----------

Strømforbrug i dvale:	30 Watt
-----------------------	---------

Tilslutninger

Interface:	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; 2 x USB host - 4 pin USB Type A
------------	--

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber:	LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-filtrering, MAC-adresse filtrering
--------------------------------------	--

Faxmaskine egenskaber

Hurtigkald:	1000 station(er)
Broadcast-transmission:	100 stationer
Egenskaber:	Gruppe opkald

Tilslutninger

Understøttelse af operativsystemer:

Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit)

Med software:

OKI PrintSuperVision, OKI Color Swatch Utility, OKI Template Manager, OKI LPR, ABBYY FineReader 12 Sprint, SENDYS Explorer LITE

Dokument- og mediehåndtering

Minimal originalstørrelse: A6 (105 x 148 mm)

Maksimal originalstørrelse: 297 x 431.8 mm

Originaltype: Ark

Dokumentføder kapacitet: 100 ark

Min. mediestørrelse: A6 (105 x 148 mm)

Maks. mediestørrelse: A3

Min. medievægt: 60 g/m²

Maks. medievægt: 256 g/m²

Understøttet medietype: Transparenter, konvolutter, almindeligt papir, etiketter, banner

Understøttet medie størrelse: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)

Understøttede kuvertstørrelser: International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)

Dokument- og mediehåndtering

Standard mediekapacitet:	935 ark
--------------------------	---------

Maksimal mediekapacitet:	2005 ark
--------------------------	----------

Bypass-feeder kapacitet:	100 ark
--------------------------	---------

Udbakkekapacitet:	450 ark
-------------------	---------

Detaljer om dokument- og mediehåndtering:

RADF - 100 ark størrelse: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) vægt: 60 g/m² - 120 g/m² !
Bypass-bakke - 100 ark størrelse: A6 (105 x 148 mm) - 297 x 1321 mm vægt: 64 g/m² - 256 g/m² !
Bakke til papirforsyning - 300 ark størrelse: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) vægt: 64 g/m² - 220 g/m² !
Bakke til papirforsyning - 535 ark størrelse: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) vægt: 64 g/m² - 176 g/m²

Hastighedsdetaljer:

Kopiering: op til 23 spm (sider pr minut) (A4) - S/H !
Kopiering: op til 23 spm (sider pr minut) (A4) - farve !
Udskrivning: op til 23 spm (sider pr minut) (A4) - S/H !
Udskrivning: op til 23 spm (sider pr minut) (A4) - farve !
Udskrivning: op til 13 spm (sider pr minut) (A3) - S/H !
Udskrivning: op til 13 spm (sider pr minut) (A3) - farve !
Scanning: op til 50 spm - S/H !
Scanning: op til 50 spm - farve