

OKI MC883dnct - multifunction printer - colour



På lager(2)

SKU	09006108
Produktbeskrivelse:	OKI MC883dnct - multifunktionsprinter - farve
Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Super G3 - almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED (farve)
Månedlig driftscyklus (maks.):	75000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	10000 sider
Maksimal kopieringshastighed:	Op til 35 spm (mono) / op til 35 spm (farve)

Generelt

Enhedstype:	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine:	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi:	LED - farve
Månedlig driftscyklus (maks.):	75000 sider
Anbefalet månedlig volumen:	10000 sider
Diagonalstørrelse, display:	7"
Display Farvesupport:	Farve
Skærmegenskaber:	Touch screen
Forbindelse tilgængelig:	Ja
Interface:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vært

Kontormaskineegenskaber:

Gem på USB flash drev, scan til e-mail, gem til netværksmappe, scan til FTP

Hukommelse

Standardhukommelse:	1.25 GB
Maks hukommelse understøttet:	1.25 GB
Hard disk drev:	250 GB

Kopiering

Miljømæssige parametre

Lydniveau:	37 dBA (tomgang) / 54 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur:	10 °C
Maks. driftstemperatur:	32 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:	56.3 cm
Dybde:	60 cm

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år med produktregistrering
--------------------	--

Miljømæssige standarder

Blå Engel Kompatibel:	Ja
-----------------------	----

Diverse

Opvarmningstid:	32 sekunder
Tid før første kopi parat sort/hvid:	10 sekunder

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed: Op til 35 spm (mono) / op til 35 spm (farve)

Maksimal kopieringsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)

Forudindstillede forøgelser: 400%

Forudindstillede formindskelser: 25%

Maksimum kopier: 999

Automatisk duplikering: Ja

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)

Maksimal udskrivningshastighed: Op til 35 spm (mono) / op til 35 spm (farve)

Printerdrivere / Emuleringer: PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PCL 6 (XL), PDF 1.7, XPS, EPSON FX

Automatisk Duplikering: Ja

Udprintningstid af første aftryk S/H: 9.5 sekunder

Udprintningstid af første farveaftryk: 9.5 sekunder

Scanning

Scanelement: CIS

Automatisk duplexing: Ja

Optisk opløsning: 600 x 600 dpi

Faxmaskine

Kompatibilitet: Super G3

Maksimal transmissionshastighed: 33.6 Kbps

Datakomprimeringssystem: MH, MR, MMR, JBIG

Hukommelseskapacitet ialt: Op til 8192 sider

PC-fax: Ja

Diverse

Tid før første kopi parat farve: 10 sekunder

Udstyr inkluderet: Telefonkabel, kabinet

Med forbrugsartikler: 1 x tonerpatron (sort) ; 1 x tonerpatron (cyan) ; 1 x tonerpatron (magenta) ; 1 x tonerpatron (gul)

Vedtagne normer: GS, EMC

Effekt

Nødvendig spænding: AC 230 V (50/60Hz)

Strømforbrug i drift: 1400 Watt

Strømforbrug i standby: 120 Watt

Strømforbrug i dvale: 3 Watt

Tilslutninger

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit LAN - RJ-45 ; USB 2.0 host - 4 pin USB Type A ; 2 x telefonlinje - RJ-11

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: LDAP, Secure Print

Understøttelse af operativsystemer: Linux, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bit), Apple Mac OS X 10.6 - 10.10

Med software: ABBYY FineReader Sprint, OKI smartPrintSuperVision, SENDYS Explorer

Bearbejdningsudstyr

Hæftemaskine: Inkluderet

Dokument- og mediehandling

Faxmaskine egenskaber

One-Touch opringning:	40 station(er)
Hurtigkald:	1000 station(er)
Broadcast-transmission:	320 stationer

Dokument- og mediehandling

Minimal originalstørrelse:	105 x 148 mm
----------------------------	--------------

Maksimal originalstørrelse:	A3/Ledger (297 x 432 mm)
-----------------------------	--------------------------

Understøttede originale størrelser:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Tabloid (279 x 432 mm)
-------------------------------------	--

Originaltype:	Ark, bøger
---------------	------------

Dokumentføder kapacitet:	100 ark
--------------------------	---------

Min. mediestørrelse:	64 x 90 mm
----------------------	------------

Maks. mediestørrelse:	A3
-----------------------	----

Min. medievægt:	64 g/m ²
-----------------	---------------------

Maks. medievægt:	220 g/m ²
------------------	----------------------

Understøttet medietype:	Konvolutter, almindeligt papir, kort
-------------------------	--------------------------------------

Understøttet medie størrelse:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 297 x 1321 mm, Tabloid (279 x 432 mm), 64 x 90 mm
-------------------------------	---

Standard mediekapacitet:	935 ark
--------------------------	---------

Maksimal mediekapacitet:	2005 ark
--------------------------	----------

Bypass-feeder kapacitet:	100 ark
--------------------------	---------

Udbakkekapacitet:	350 ark
-------------------	---------

Dokument- og mediehandling

Detaljer om dokument- og mediehandling:

RADF - 100 ark størrelse: 105 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m² - 120 g/m² ; Flerfunktionsbakke - 100 ark størrelse: 64 x 90 mm - 297 x 1321 mm vægt: 64 g/m² - 256 g/m² ; Bakke til papirforsyning - 300 ark vægt: 64 g/m² - 220 g/m² ; Bakke til papirforsyning - 535 ark vægt: 64 g/m² - 176 g/m² ; Udbakke - 350 ark

Hastighedsdetaljer:

Kopiering: op til 35 spm (sider pr minut) (A4) - S/H ; Kopiering: op til 35 spm (sider pr minut) (A4) - farve ; Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) (A4) - S/H liggende ; Udskrivning: op til 35 spm (sider pr minut) (A4) - farve liggende ; Udskrivning: op til 20 spm (sider pr minut) (A3) - S/H liggende ; Udskrivning: op til 20 spm (sider pr minut) (A3) - farve liggende ; Scanning: op til 50 ipm - S/H ; Scanning: op til 50 ipm - farve ; Scanning: op til 17 ipm - sort/hvid duplex ; Scanning: op til 17 ipm - farve duplex

