

Panasonic PT-VW360EJ - 3LCD projector



17-05-2024

SKU	PT-VW360EJ
Produktbeskrivelse:	Panasonic PT-VW360EJ - 3LCD-projektor
Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Lysstyrke:	4000 lumen
Kontrastforhold:	20000:1
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	16,8 millioner farver

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Netværk:	Ethernet

Projektor

Lysstyrke:	4000 lumen
Kontrastforhold:	20000:1
Billedstørrelse:	76 cm - 762 cm
Rækkeviddeforhold:	1.18 - 1.9:1
Homogen:	85 %
Opløsning:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10
Videobåndbredde:	162 MHz
Visningsformat:	1,024,000 pixels (1,280 x 800) x 3
Farvesupport:	16,8 millioner farver
Maks. synkroniseringshastighed (V x H):	100 Hz x 91.1 kHz
Lampetype:	UHM 240 Watt
Lampes livscyklus:	Op til 5000 time(r) - normal tilstand Op til 7000 time(r) - økonomisk tilstand

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)
Lyddudbredelse:	37 dB
Sound Emission (Økonomisk Mode):	29 dB

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	50 cm
Dybde ved forsendelse:	35.1 cm
Højde ved forsendelse:	21 cm
Vægt ved forsendelse:	6.3 kg

Mål og vægt

Bredde:	35.2 cm
Dybde:	27.9 cm
Højde:	9.8 cm
Vægt:	3.3 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:	Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
---------------	--

Effekt

Strømkilde:	AC
-------------	----

Projektor

Egenskaber:	Blackboard Mode, Automatisk input søgning, Daylight View Technology, PJLink, AMX Device Discovery, Direct Power Off, Colorboard-modus, Input Guidance-funktion, Crestron Connected, USB Viewer, Wireless Projection Ready
-------------	---

Objektiv

Fokustype:	Manuelt
Blændeåbning:	F/1.6-1.9
Zoomtype:	Manuelt
Zoom faktor:	1.6x
Keystone.korrektionstype:	Digital
Keystone korrektionsretning:	Horisontal, lodret, hjørne
Vertikal keystone korrektion:	-35 / +35
Horisontal keystone korrektion:	-35 / +35
Vertikalt objektivskift:	49:1

Effekt

Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug ved drift:	320 Watt
Strømforbrugs-stand by:	8 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	1 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Objektivdæksel, 2 x AAA batterier, trådløs fjernstyring
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel
Sikkerhedsfunktioner:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	2 x HDMI-indgang - 19 pin HDMI Type A ; 1 x VGA-indgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x VGA indgang/ udgang - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x komponentvideoindgang - RCA ; 2 x lydindgang - RCA ; 2 x lydindgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x serielt RS-232 input - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x USB - 4 pin USB Type A ; 1 x USB - 9 pin USB Type B
------------	---

Højttalere

Type:	Integreret
Lydudgangsmodus:	Mono
Udgangseffekt/kanal:	10 Watt
Højttalere:	1 x blandet kanal - 4 cm

Videindgang

TV-system:	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-interfacer:	VGA, HDMI, composite video, RGB

Videoindgang

Video Modes: 480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF

