

Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED monitor - curved - 34"



På lager(60)

SKU	34E1C5600HE/00
Produktbeskrivelse:	Philips 34E1C5600HE - 5000 Series - LED-skærm - kurvet - 34"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	USB-hub, webcam, USB PD 65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1500R)
Indbygget udstyr:	USB-hub, webcam
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	109.68
Lysstyrke:	300 cd/m²
Kontrastforhold:	3000:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	99.25% NTSC (CIE 1976), 123.24% sRGB (CIE 1931)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå), 1 ms (MPRT)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	98 cm
Dybde ved forsendelse:	22.6 cm
Højde ved forsendelse:	51.9 cm
Vægt ved forsendelse:	12.43 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.8 cm - dybde: 28.1 cm - højde: 55.7 cm - vægt: 9.29 kg Uden stander - bredde: 80.8 cm - dybde: 11.1 cm - højde: 38.1 cm - vægt: 7.16 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

OS nødvendig:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
---------------	---

Effekt

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukransk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk

Egenskaber: Delbillede, billedopdeling, MultiView, integreret kabeladministration, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Adaptive-Sync teknologi, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Windows 10 Hello, LowBlue Mode

Farve: Sort med tekstur

Dimensioner (B x D x H): 80.8 cm x 28.1 cm x 55.7 cm - med stander

Vægt: 9.29 kg

Indbygget webcam

Sensoropløsning: 5 Megapixel

Egenskaber: Windows Hello-kompatibel

Lydindgang

Mikrofon egenskaber: Støjannullerende

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 43 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 57 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel | 1 x USB-C til USB-C/USB-A-kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 50,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, EAEU RoHS

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Højde justering: 130 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) | HDMI (HDCP 2.2) | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm | USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (hurtigtopladende) | USB-C/DisplayPort Alt Mode med Power Delivery (strøm op til 65 W) | Audio line-ud

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

