

Philips B Line 241B7QGJEB - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



Ikke på lager

SKU	241B7QGJEB/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 241B7QGJEB - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse C
Energiforbrug om året:	19 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	12 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse C
Energiforbrug om året:	19 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Synlig diameter:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.275 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	102% sRGB, 87% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 76 Hz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	60.3 cm
Dybde ved forsendelse:	22.4 cm
Højde ved forsendelse:	49.2 cm
Vægt ved forsendelse:	9.2 kg

Mål og vægt

Generelt

Vandret opdateringshastighed:	30 - 85 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
-----------------	-------------------------------------

Backlight-teknologi:	WLED
----------------------	------

OSD sprog:	Multilingual
------------	--------------

Egenskaber:	Sync-on-green, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, USB 3.0 Fast Charge, LightSensor, EasyRead
-------------	---

Farve:	Sort struktur
--------	---------------

Dimensioner (B x D x H):	54.1 cm x 25.7 cm x 52.7 cm - med stander
--------------------------	---

Vægt:	5.93 kg
-------	---------

Audio

Type:	Højtalere - stereo
-------	--------------------

Udgangseffekt/kanal:	2 Watt
----------------------	--------

Forbindelse

Interface:	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI 3 x USB 3.0 USB 3.0 (hurtigtopladende) Audio line-ind Hovedtelefoner
------------	--

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 54.1 cm - dybde: 25.7 cm - højde: 52.7 cm - vægt: 5.93 kg Uden stander - bredde: 54.1 cm - dybde: 5.7 cm - højde: 33.2 cm - vægt: 3.5 kg
------------------------------	---

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-------------------	-------------------------

Strømforbrug (Til-modus):	12 W
---------------------------	------

Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	12 kWh/1000 t
----------------------------------	---------------

Strømforbrug (Typisk):	11 Watt
------------------------	---------

Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
-------------------------	----------

Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt
------------------------------	--------

Til/Fra-kontakt:	Ja
------------------	----

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), blyfri
-------------	---

Medfølgende ledninger:	1 x DVI-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x audiokabel
------------------------	---

MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
-----------------------------------	----------------

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, SASO, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, CU-EAC
------------------------------	---

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Mekanisk

Justeringer til display-
position:

Højde, pivot (rotering),
drejbar, tilt

Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	350
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	150 mm
VESA- monteringsinterface:	100 x 100 mm

