

# Philips B Line 241B8QJEB - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



På lager(100)

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SKU                       | 241B8QJEB/00                                                 |
| Produktbeskrivelse:       | Philips B Line 241B8QJEB - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" |
| Enhedstype:               | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"                          |
| Energiklasse:             | Klasse D                                                     |
| Energiforbrug om året:    | 26 kWt                                                       |
| Strømforbrug (Til-modus): | 14 W                                                         |
| Egenskaber:               | USB 3.0 hub                                                  |
| Paneltype:                | IPS                                                          |

## Generelt

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Skærmtype:                    | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse:                 | Klasse D                                          |
| Energiforbrug om året:        | 26 kWt                                            |
| Diagonal størrelse:           | 24"                                               |
| Synlig diameter:              | 23.8"                                             |
| Indbygget udstyr:             | USB 3.0 hub                                       |
| Paneltype:                    | IPS                                               |
| Formatforhold:                | 16:9                                              |
| Standard opløsning:           | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz             |
| Pixel Pitch:                  | 0.275 mm                                          |
| Pixel pr. tomme:              | 93                                                |
| Lysstyrke:                    | 250 cd/m <sup>2</sup>                             |
| Kontrastforhold:              | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)                    |
| Farve support:                | 16,7 millioner farver                             |
| Farvespektrum:                | 103.8% sRGB, 89.9% NTSC                           |
| Responstid:                   | 5 ms (grå-til-grå)                                |
| Lodret opdateringshastighed:  | 48 - 76 Hz                                        |
| Vandret opdateringshastighed: | 30 - 85 kHz                                       |
| Vandret synsvinkel:           | 178                                               |

## Miljømæssige parametre

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Min. driftstemperatur:   | 0 °C     |
| Maks. driftstemperatur:  | 40 °C    |
| Fugtighedsgrad ved brug: | 20 - 80% |

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 3 år |
|--------------------|--------------------------|

## Bæredygtighedsoplysninger

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| TCO-certificeret:         | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR-certificeret: | Ja                       |
| ENERGY STAR version:      | 7.0                      |

## Mål & vægt (forsendelse)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bredde ved forsendelse: | 60 cm   |
| Dybde ved forsendelse:  | 19.8 cm |
| Højde ved forsendelse:  | 46.8 cm |
| Vægt ved forsendelse:   | 7.17 kg |

## Mål og vægt

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner & vægt detaljer: | Med stander - bredde: 54 cm - dybde: 20.6 cm - højde: 50.8 cm - vægt: 4.97 kg<br>! Uden stander - bredde: 54 cm - dybde: 5 cm - højde: 32.3 cm - vægt: 3.37 kg |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Generelt

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lodret synsvinkel:       | 178                                                                                                                     |
| Skærmbelægning:          | Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %                                                                                     |
| Backlight-teknologi:     | WLED                                                                                                                    |
| OSD sprog:               | Multilingual                                                                                                            |
| Egenskaber:              | Sync-on-green, SmartImage, SmartConnect, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, EasyRead |
| Farve:                   | Sort struktur                                                                                                           |
| Dimensioner (B x D x H): | 54 cm x 20.6 cm x 50.8 cm - med stander                                                                                 |
| Vægt:                    | 4.97 kg                                                                                                                 |

## Audio

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type:                | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal: | 2 Watt             |

## Forbindelse

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | VGA   DVI-D (HDCP)   DisplayPort   HDMI   USB 3.0 (hurtigtopladende)   USB 3.0   2 x USB 2.0   Audio line-ind   Hovedtelefoner |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Programmer / Systemkrav

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| OS nødvendig: | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

## Effekt

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Indgangsspænding:                | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus):        | 14 W                    |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand): | 14 kWh/1000 t           |
| Strømforbrug (Typisk):           | 13 Watt                 |
| Strømforbrugs-stand by:          | 0.5 Watt                |
| Strømforbrug (fra-tilstand):     | 0 Watt                  |
| Til/Fra-kontakt:                 | Ja                      |

## Diverse

|                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber:                       | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)                                                                                                                                     |
| Medfølgende ledninger:            | 1 x VGA-kabel   1 x HDMI-kabel   1 x DisplayPort kabel   1 x audiokabel                                                                                                           |
| MTBF (forventet tid mellem fejl): | 70,000 time(r)                                                                                                                                                                    |
| Overensstemmelsesstandarder:      | Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
| Sikkerhedsåbningstype:            | Kensington-sikkerhedsåbning                                                                                                                                                       |

## Mekanisk

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel:                       | -5/+30                                 |
| Drejevinkel:                      | 350                                    |
| Rotationsvinkel:                  | 90                                     |

## Mekanisk

Højde justering: 150 mm

VESA-  
monteringsinterface: 100 x 100 mm

