

Philips B Line 243B9 - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"



07-05-2024

SKU	243B9/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 243B9 - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	36 kWt
Strømforbrug (Tilmodus):	14.4 W
Adaptive-Sync teknologi:	VESA Adaptive-Sync
Egenskaber:	USB 3.2, USB PD 65 Watt

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	36 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Synlig diameter:	24"
Adaptive-Sync teknologi:	VESA Adaptive-Sync
Indbygget udstyr:	USB 3.2
USB-strømlevering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.275 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	104% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	60 cm
Dybde ved forsendelse:	19.8 cm
Højde ved forsendelse:	47.5 cm
Vægt ved forsendelse:	6.89 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 54.1 cm - dybde: 21.6 cm - højde: 52.2 cm - vægt: 5.19 kg Uden stander - bredde: 54.1 cm - dybde: 6.3 cm - højde: 33.2 cm - vægt: 3.57 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Produktdatablad genereret d. 06-05-2024 00:58.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Lodret opdateringshastighed: 48 - 75 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 85 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Dis 25 %, anti-glare 3H hardness

Backlight-teknologi: WLED

OSD sprog: Multilingual

Egenskaber: Sync-on-green, sRGB farvestyring, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, EasyRead

Farve: Sort struktur

Dimensioner (B x D x H): 54.1 cm x 21.6 cm x 52.2 cm - med stander

Vægt: 5.19 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Forbindelse

Interface: VGA | USB-C 3.2 Gen 1 (strøm op til 65 W) | DisplayPort (HDCP) | HDMI (HDCP) | 3 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream | USB-C 3.2 Gen 2 downstream (hurtigtopladende) | Audio line-ind | Hovedtelefoner

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Philips SmartControl

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 14.4 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 14.4 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 17.1 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0 Watt

Til/Fra-kontakt: Ja

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel | 1 x USB-C til USB-A kabel | 1 x HDMI-kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 70,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, VCCI, ICES-003, SASO, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+30

Drejevinkel: 350

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

Mekanisk

VESA-
monteringsinterface:

100 x 100 mm

