

Philips B Line 272B7QUBHEB - LED monitor - 27"



11-05-2024

SKU	272B7QUBHEB/00
Produktbeskrivelse:	Philips B Line 272B7QUBHEB - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	61 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	25 W
Egenskaber:	Mikrofon, 2.0 megapixel kamera, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiforbrug om året:	61 kWt
Diagonal størrelse:	27"
Synlig diameter:	27"
Indbygget udstyr:	Mikrofon, 2.0 megapixel kamera, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.233 mm
Pixel pr. tomme:	109
Lysstyrke:	350 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 50000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	114% NTSC, 132% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	7.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	69 cm
Dybde ved forsendelse:	25.2 cm
Højde ved forsendelse:	45.8 cm
Vægt ved forsendelse:	10.27 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 61.4 cm - dybde: 25.7 cm - højde: 54.8 cm - vægt: 7.52 kg Uden stander - bredde: 61.4 cm - dybde: 5.6 cm - højde: 37.2 cm - vægt: 5.1 kg
------------------------------	---

Generelt

Lodret opdateringshastighed:	48 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 114 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Sync-on-green, Blyfri, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, BFR/PVC-fri, Kviksølvfri, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode, Windows 10 Hello
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	61.4 cm x 25.7 cm x 54.8 cm - med stander
Vægt:	7.52 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	2 Watt

Forbindelse

Interface:	DisplayPort HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (strøm op til 65 W) DisplayPort-output USB-C 3.2 Gen 2 upstream 3 x USB-C 3.2 Gen 2 downstream USB-C 3.2 Gen 2 downstream (hurtigt opladende) Netværk (RJ-45) Audio line-ud
------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	25 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	25 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	25.6 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt
Til/Fra-kontakt:	Ja

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel 2 x DisplayPort kabel USB-C til USB-A kabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+30
Drejevinkel:	350
Rotationsvinkel:	90
Højde justering:	150 mm

Mekanisk

VESA-
monteringsinterface:

100 x 100 mm

