

Philips Evnia 8000 34M2C8600 - OLED monitor - curved - 34" - HDR



På lager(5)

SKU	34M2C8600/00
Produktbeskrivelse:	Philips Evnia 8000 34M2C8600 - OLED-monitor - kurvet - 34" - HDR
Enhedstype:	OLED-monitor - 34"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	98.1 W
Kurvet skærm:	Ja
Adaptive-Sync teknologi:	AMD Adaptive-Sync
Egenskaber:	KVM switch, USB PD 90 Watt

Generelt

Skærmtype:	OLED-monitor / Quantum Dot OLED
Energiklasse:	Klasse G
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Kurvet skærm:	Ja (1800R)
Adaptive-Sync teknologi:	AMD Adaptive-Sync
Indbygget udstyr:	KVM switch
USB-strømlevering:	90 Watt
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 175 Hz
Pixel Pitch:	0.2315 mm
Pixel pr. tomme:	109.68
Lysstyrke:	1000 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000000:1
HDR-certificering:	DisplayHDR 400 True Black
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	148.8% sRGB (CIE 1931), 99.3% DCI-P3 (CIE 1976), 97.8% Adobe RGB (CIE 1976), 121.3% NTSC (CIE 1967)
Responstid:	0,1 ms (grå-til-grå)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	28.2 cm
Højde ved forsendelse:	52.5 cm
Vægt ved forsendelse:	12.49 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander (højeste position) - bredde: 81.3 cm - dybde: 29.5 cm - højde: 55.3 cm - vægt: 8.7 kg Uden stander - bredde: 81.3 cm - dybde: 13.5 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 6.8 kg
------------------------------	---

Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	98.1 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	55 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	75 kWh/1000 t

Generelt

Lodret opdateringshastighed: 48 - 175 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 255 kHz

Gaming: Ja

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Anti-reflekterende, 2H Hard Coating

OSD sprog: Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Japansk, Koreansk

Egenskaber: Billedopdeling, MultiView, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, RTS Mode, DTS Sound, sRGB Color Space, Low Input Lag, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Racing Mode, Billede-i-billede, Delta E<2 kalibrering, 10-bit Color Depth, HDR-tilstand visuel forbedring, LowBlue Mode, RGB Q-Stripe, 4-sidet Ambiglow

Farve: Hvid

Dimensioner (B x D x H): 81.3 cm x 29.5 cm x 55.3 cm - med stander (højeste position)

Vægt: 8.7 kg

Effekt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Udstyr inkluderet: VESA-bøjle

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB upstream-kabel ; 1 x USB-C til USB-C kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl): 30,000 time(r)

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, cETLus, CU-EAC, BFR-fri, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, Kviksølv-fri, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+20

Drejevinkel: 40

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: 2 x HDMI (HDCP 2.3) ; DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) ; USB-C (HDCP 2.3, DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 90 W) ; USB-B 3.2 Gen 1 upstream (Type B) ; 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ; USB 3.2 Gen 1 downstream med Battery Charging 1.2 (hurtigtopladende) ; Audio line-ud (mini-jackstik)

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 5 Watt

