

Philips P-line 346P1CRH - LED monitor - curved - 34" - HDR



På lager(100)

SKU	346P1CRH/00
Produktbeskrivelse:	Philips P-line 346P1CRH - LED-skærm - kurvet - 34" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 34"
Energiklasse:	Klasse F
Strømforbrug (Til-modus):	31 W
Kurvet skærm:	Ja
Egenskaber:	Mikrofon, KVM switch, 2.0 megapixel kamera, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 90 Watt
Paneltype:	VA

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Energiklasse (HDR):	Klasse G
Diagonal størrelse:	34"
Synlig diameter:	34"
Kurvet skærm:	Ja
Indbygget udstyr:	KVM switch, 2.0 megapixel kamera, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-strøml levering:	90 Watt
Paneltype:	VA
Formatforhold:	21:9
Standard opløsning:	WQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz
Pixel Pitch:	0.23175 mm
Pixel pr. tomme:	110
Lysstyrke:	500 cd/m ²
Kontrastforhold:	3000:1 / 800000000:1 (dynamisk)
HDR-certificering:	DisplayHDR 400
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	120% sRGB (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 98% NTSC (CIE 1976)
Responstid:	4 ms (grå-til-grå)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	93 cm
Dybde ved forsendelse:	28.2 cm
Højde ved forsendelse:	52.5 cm
Vægt ved forsendelse:	15.86 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 25 cm - højde: 60.1 cm - vægt: 11.65 kg
	Uden stander - bredde: 80.7 cm - dybde: 11 cm - højde: 36.7 cm - vægt: 7.95 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Philips SmartControl
----------------------	----------------------

Effekt

Generelt

Lodret opdateringshastighed:	48 - 100 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 160 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 2H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	WLED
OSD sprog:	Multilingual
Egenskaber:	Delbillede, billedopdeling, Compact Ergo Base, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, SmartUniformity, Adaptive-Sync teknologi, LightSensor, EasyRead, Windows 10 Hello
Farve:	Sort struktur
Dimensioner (B x D x H):	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - med stander
Vægt:	11.65 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Input

Type:	Mikrofon
-------	----------

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	31 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	31 kWh/1000 t
Strømforbrug HDR (Til-tilstand):	66.5 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	34.1 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), PVC-fri, blyfri, DisplayPort Alt Mode, kviksølvsfri, omvendelige USB-C stikforbindelser, 90 W strømlevering
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel ; 1 x USB-C til USB-A kabel

MTBF (forventet tid mellem fejl):	70,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+25
Drejevinkel:	360
Højde justering:	180 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort ; HDMI ; USB-C 3.2 Gen 2 upstream (strøm op til 90 W) ; DisplayPort-output ; USB upstream (Type B) ; 3 x USB 3.2 downstream ; USB 3.2 downstream (hurtigtopladende) ; Hovedtelefoner ; Netværk (RJ-45)

