

QNAP HS-264 - NAS server



På lager(1)

SKU	HS-264-8G
Produktbeskrivelse:	QNAP HS-264 - NAS-server
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	30.2 cm x 22 cm x 4.13 cm
Vægt:	1.56 kg ()
Processor:	1 x Intel Celeron (Quad-Core)

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	0 GB
Installeret udstyr/antal moduler:	0 (installeret) / 2 (maks.)
Bredde:	30.2 cm
Dybde:	22 cm
Højde:	4.13 cm
Vægt:	1.56 kg ()

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	1 x Intel Celeron
Antal kerner:	Quad-Core
Maks. antal understøttet:	1
Max Turbo Speed:	2.9 GHz
RAM:	8 GB (installeret) / 8 GB (understøttet)
Installeret flashhukommelse:	4 GB

Controller for lagring

Type:	RAID
Interfacetype:	SATA 6Gb/s

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.62 kg
-----------------------	---------

Programmer / Systemkrav

Operativsystem til lagring:	QNAP QTS 5.0.0
-----------------------------	----------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Nødvendig spænding:	AC 100-240 V
Strømforsyning:	60 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), hørbar alarm, uden blæser, fjernstyring
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelsesbåse:	2 (total) / 2 (fri) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
-----------------	--

Controller for lagring

RAID-niveau: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 | 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A | 2 x HDMI-udgang

Netværk

Dataforbindelsesprotokol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE

Netværks/overføselsprotokol: TCP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS

Protokol til fjernadministration: SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

Netværksservicekompatibilitet: Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Præstation: Samtidige forbindelser (CIFS): 1500



Netværk

Egenskaber:

VPN support,
trunking,
understøttet af
LDAP, wake on LAN
(WOL), Syslog
understøttet,
håndterbar, E-mail
advarsel, printserver,
IPv6 understøttet,
videoserver,
firmware kan
opgraderes,
proxyserver, backup
server, download
klient, fildeling,
resultat register,
Trivial File Transfer
Protocol (TFTP)
support, Access
Control List (ACL)
support, SSH
support, iTunes
server, Jumbo
Frames support,
DHCP server, FTP
server, SMS alarmer,
BitTorrent Client,
UPnP Media Server,
båndbreddekontrol,
IPv4 support,
overvågningsstation,
teaming support,
DLNA Media Server,
Apple Time Machine
kompatibel, DHCP
klient, e-mail
meddelelse, cloud-
backup, VPN-server,
Apple AirPlay

Krypterings algoritme:

AES-NI

Overensstemmelsesstandarder:

DLNA-CERTIFICERET,
UPnP