

Samsung OH85N-DK - 85" Diagonal Class OHN-D Series LED-backlit LCD display - digital signage outdoor - full sun - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Ikke på lager

SKU	LH85OHNDKGB/EN
Produktbeskrivelse:	Samsung OH85N-DK OHN-D Series - 85" LED-bagbelyst LCD paneldisplay - 4K - udendørs - for digital skiltning
Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay - udendørs
Diagonal klasse:	85"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Soleksponering:	Fuld sol
Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)

Generelt

Produkttype:	LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay
Strømforbrug (Til-modus):	1800 W
Diagonal klasse:	85"
Kommercielt brug:	Ja - digital skiltning
Serie:	OHN-D Series
Udendørs:	Ja
Soleksponering:	Fuld sol
Tv-tuner:	Ingen radio
TV Tuner Presence:	Nej
Video Grænseflade:	HDMI
HDMI Port Antal:	4 porte
PC grænseflade:	DisplayPort
Dimensioner:	Uden stander
Bredde:	201.2 cm
Dybde:	22.8 cm
Højde:	119.3 cm
Vægt:	255 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde (forsendelse):	228.4 cm
Dybde (forsendelse):	57.7 cm
Højde (forsendelse):	151 cm
Vægt (forsendelse):	321 kg

Effekt

Strømenhed:	Strømforsyning
Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug-sovemodus:	0.5 Watt

Diverse

Diverse

	UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, GOST-R 51317, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
Overensstemmelsesstandarder:	

Tilslutninger

Forbindelsestype:	4 x HDMI DisplayPort input 2 x USB Lydudgang RS-232 input LAN
-------------------	---

Netværk & Internet Multimedie

Konnektivitet:	LAN
----------------	-----

Media Player

USB Port:	Ja
USB Port Antal:	2

Billedskærm

LCD-skærmteknologi:	VA
Opløsning:	3840 x 2160
Display Format:	4K UHD (2160p)
Billedformatforhold:	16:9
LCD-baggrundsbelysningsteknik:	LED baglys
Billedkontrastforhold:	3000:1
Dynamisk kontrastforhold:	100000:1
Klarhed:	3300 cd/m ²
Synsfeltsvinkel:	178 grader
Synsvinkel (vertikal):	178 grader

Produktdatablad genereret d. 30-04-2024 13:16.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Billedskærm

Responstid:

8 ms

Kommercielle funktioner:

SMART Signage Platform

