

TP-Link Omada EAP225 - radio access point - Wi-Fi 5



På lager(113)

SKU	EAP225
Produktbeskrivelse:	TP-Link Omada EAP225 - trådløs forbindelse - Wi-Fi 5
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Ekstern
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (2,4 GHz): 8 ; Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (5 GHz): 8
Udstyr inkluderet:	Vægmonteringssæt, loftsmontage-sæt

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Bredde:	20.55 cm
Dybde:	18.15 cm
Højde:	3.71 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Programmer / Systemkrav

Med software:	Omada Controller
OS nødvendig:	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE
Strømforbrug ved drift:	12.6 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Vægmonteringssæt, loftsmontage-sæt
Overensstemmelsesstandarder:	FCC, RoHS

Ekspansion / Konnektivitet


Interface:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------

Antenne

Antenne:	Intern
Antal antenner:	5
Direktivitet:	Omni-directional

Netværk

Model:	Ekstern
Forbindelsesteknologi:	Trådløs
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (2,4 GHz): 8 Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (5 GHz): 8
Wi-Fi-vurdering:	AC1350



Netværk

Egenskaber:

Aktivitet, VLAN-understøttet, Syslog understøttet, håndterbar, E-mail advarsel, MAC-adresse-filtrering, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Multiple SSID support, nulstillingsknap, rogue access point detektion, monterbar på loft, Captive Portal, sikkerhedslåseåbning (kabelås solgt separat), Watch Dog Timer (WDT), MU-MIMO teknologi, stråleformeteknologi, passiv PoE-understøttet, båndstyring, tempogrænse, Wireless Scheduler, Airtime Fairness

Krypterings algoritme:

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n