

TP-Link Omada EAP245 - radio access point - Wi-Fi 5



På lager(26)

SKU	EAP245
Produktbeskrivelse:	TP-Link Omada EAP245 - trådløs forbindelse - Wi-Fi 5
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Ekstern
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (2,4 GHz): 8 ; Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (5 GHz): 8
Udstyr inkluderet:	Vægmonteringssæt, loftsmontage-sæt

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Bredde:	18 cm
Dybde:	18 cm
Højde:	4.75 cm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - livstid
--------------------	-----------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
OS nødvendig:	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE+
Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Strømforbrug ved drift:	12.7 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Vægmonteringssæt, loftsmontage-sæt
--------------------	------------------------------------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	UL, FCC, RoHS
------------------------------	---------------

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
------------	-------------------------------

Antenne

Antenne:	Intern
----------	--------

Antal antenner:	6
-----------------	---

Direktivitet:	Omni-directional
---------------	------------------

Forstærkning:	4 dBi
---------------	-------

Netværk

Model:	Ekstern
--------	---------

Forbindelsesteknologi:	Trådløs
------------------------	---------

Dataoverførselshastighed:	1750 Mbps
---------------------------	-----------

Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
---------------------------	---

Protokol til fjernadministration:	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
-----------------------------------	---

Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
---------------	----------------

Kapacitet:	Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (2,4 GHz): 8 Maksimalt antal konfigurerede SSID'er (5 GHz): 8
------------	--

Netværk

Egenskaber:

Aktivitet, VLAN-understøttet, Syslog understøttet, håndterbar, E-mail advarsel, MAC-adresse-filtrering, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Multiple SSID support, nulstillingsknap, monterbar på loft, sikkerhedslåseåbning (kabellås solgt separat)

Krypterings algoritme:

128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

Autentificeringsmetode:

RADIUS

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

