

WD My Cloud EX4100 WDBWZE0080K BK - NAS server - 8 TB



Ikke på lager

SKU	WDBWZE0080K BK-EESN
Produktbeskrivelse:	WD My Cloud EX4100 WDBWZE0080K BK - NAS-server - 8 TB
Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	8 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	2 (installeret) / 4 (maks.)
Dimensioner (B x D x H):	17 cm x 23.2 cm x 19.2 cm
Vægt:	4.77 kg ()

Generelt

Enhedstype:	NAS-server
Vært Tilslutning:	Gigabit Ethernet
Totale lagringskapacitet:	8 TB
Installeret udstyr/antal moduler:	2 (installeret) / 4 (maks.)
Bredde:	17 cm
Dybde:	23.2 cm
Højde:	19.2 cm
Vægt:	4.77 kg ()
Fås i farverne:	Sort
Indbygget udstyr:	Skærm, LED-panel
Lokalisering:	EMEA

Processor / Hukommelse

Antal installerede processorer:	Marvell ARMADA 388 1.6 GHz
Antal kerner:	Dual-Core
RAM:	2 GB DDR3

Controller for lagring

Type:	RAID
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD, RAID 5 hot spare

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	8 - 90%

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Fotos, WD My Cloud, WD Quickview, WD SmartWare Pro (10 brugerlicenser)
OS nødvendig:	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.7.5 Lion, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømadapter
Antal installeret:	1
Maks. antal understøttet:	2
Overskudsspænding:	Valgfri
Skema til overskudsspænding:	1+1 (med valgfrit netaggregat)
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Harddisk

Type:	HDD - hot-swap - 3.5"
Kapacitet:	2 x 4 TB
Grænsefladetype:	SATA 6Gb/s
Dataoverførselshastighed:	600 MBps
Egenskaber:	IntelliPower, NASware-teknologi

Diverse

Medfølgende ledninger:	1 x netværkskabel
Egenskaber:	LAN-aktiveret, UPS support, automatisk blæserhastighedskontrol, opgradérbart firmware, skemalagt strøm til/fra, Full Volume Encryption, RAID Level Migration, Spin Down Idle Disk, bakkeløst design, kopiknap til en berøring
Overensstemmelsesstandarder:	RoHS, Directive 2002/95/EC

Ekspansion / Konnektivitet

Udvidelses-båse:	4 (total) / 2 (fri) x hot-swap - 3.5"
Interface:	2 x Ethernet 1000 - RJ-45 3 x USB 3.0

Netværk

Dataforbindelsesprotokol:	1GbE
Netværks/overførselsprotokol:	NTP, iSCSI, Bonjour, DDNS
Protokol til fjernadministration:	SNMP 2, HTTP, HTTPS

Netværksservicekompatibilitet:	Microsoft Active Directory (AD), DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
--------------------------------	---

Egenskaber:	VLAN-understøttet, IPv6 understøttet, SSH support, iTunes server, Jumbo Frames support, FTP server, statisk IP mode, UPnP Media Server, IPv4 support, TwonkyMedia server, Apple Time Machine kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP klient, e-mail meddelelse, cloud-backup
-------------	---

Netværk

Krypterings algoritme:

256-bit AES

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.1Q, IEEE
802.1ad, DLNA-
CERTIFICERET, UPnP

