

Zebra TC52AX - data collection terminal - Android 11 - 64 GB - 5"



På lager(39)

SKU	TC520L-1YLMU7P-A6
Produktbeskrivelse:	Zebra TC52AX - terminal til indsamling af data - Android 11 - 64 GB - 5"
Produkttype:	Terminal til indsamling af data - grov
Operativsystem:	Android 11
Billedskærm:	5" LED baglys - 1920 x 1080 - Multi-Touch
Processor:	Qualcomm Snapdragon 660 (8 kerner)
Processors clockhastighed:	2.45 GHz
Lagring:	64 GB UFS card

Generelt

Produkttype:	Terminal til indsamling af data - grov
Operativsystem:	Android 11

Billedskærm

Type:	5" - LED baglys
Opløsning:	1920 x 1080
Touchscreen:	Multi-Touch

Funktioner:	Corning Gorillaglas, synlig udendørs, anti-fingeraftryk, anti-plet, optisk binding, kapacitiv berøringsskærm, dobbelt tilstand-berøringsskærm
-------------	---

Processor

Processor:	Qualcomm Snapdragon 660
Processors clockhastighed:	2.45 GHz
Antal kerner:	8 kerner

Hukommelse

Lagring:	64 GB UFS card
RAM:	4 GB
Understøttede flashhukommelseskort:	microSD, microSDHC, microSDXC

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-20 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 1 år
--------------------	--------------------------

Mål og vægt

Bredde:	7.55 cm
Dybde:	1.86 cm
Højde:	16.37 cm
Vægt:	266 g

Diverse

Sensorere:	Proximity sensor, magnetometer, bevægelsessensor, tryksensor, lyssensor
------------	---

Hukommelse

Max understøttede kapacitet: 256 GB

Kommunikationer

Trådløs tilslutning: NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber: LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, IPv6 support, EAP-PWD, WPA3, WPA3-Enterprise

Bagkamera

Sensoropløsning: 13 Megapixel

Fokusjustering: Automatisk

Lyskilde: LED-blitz

Funktioner: Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Frontkamera

Sensoropløsning: 5 Megapixel

Multimedie

Audio: Tre mikrofoner, højttaler

Indgangsudstyr

Type: 4 programmerbare knapper

Stregkoder

Stregkode Læser: Ja

Scan elementtype: 2D imager

Diverse

Egenskaber: Hørbar alarm, lyssensor for omgivelser, støjreduktion, Interactive Sensor Technology (IST), digitalkompass, dråberesistent, mikrofon med støjfjerner, IP65 beskyttelse, tryk for tal-højttaler, IP68 beskyttelse, hurtigt opladende, varm udbytning, 2x2 MiMo-funktion, ESD-beskyttelse, SE5500 Advanced Range Scan Engine med IntelliFocus teknologi

Vibratoralarm: Ja

Overensstemmelsesstandarder: MIL-STD 810G, IP68, IP65, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863

Lokalisering: Resten af verden

Batteri

Teknologi: PowerPrecision+ - Litiumion

Kapacitet: 15.48 Wh

Run-time: Op til 14 timer

Ekspansion og forbindelse

Interface: USB 2.0 | Minijackstik til hovedtelefoner (3,5 mm)

USB vært: Ja

Programmer

Præ-loadet software: Google Mobile Services

RFID

RFID

RFID
specifikation:

ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO
14443B

