


Zyxel GS1200-5 - switch - 5 ports - Managed



På lager(19)

SKU	GS1200-5-EU0101F
Produktbeskrivelse:	Zyxel GS1200-5 - switch - 5 porte - Administreret
Enhedstype:	Switch - 5 porte - Administreret
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	5 x 10/100/1000
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 10 Gbps
Kapacitet:	Multicast-grupper: 128
MAC adresse table størrelse:	2K indtastningshukommelse



Generelt

Enhedstype:	Switch - 5 porte - Administreret
Pakningstype:	Desktop
Undertype:	Gigabit Ethernet
Porte:	5 x 10/100/1000
Præstation:	Omkoblingskapacitet: 10 Gbps
Kapacitet:	Multicast-grupper: 128
MAC adresse table størrelse:	2K indtastningsshukommelse
Jumborammesupport:	9KB
Routingprotokol:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokol til fjernadministration:	HTTP

Egenskaber: Datatransport, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, portspejling, WRR kø, Broadcast Storm Control, firmware kan opgraderes, til vægmontering, QoS, blæserløs, 128 KB pakkebuffer, Energy Efficient Ethernet, løkkeforebyggelse, CoS, mærket VLAN, metalkabinet, Link Aggregation, WRR, portbaseret QoS

Overensstemmelsesstandarde:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
-----------------------------	---

Statusindikatorer:	Portstatus, ports transmissionshastighed, strøm
--------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	5 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	70 °C
Lagerfugtighedsgrad:	10 - 90 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	12.7 cm
Dybde ved forsendelse:	8.2 cm
Højde ved forsendelse:	9.5 cm
Vægt ved forsendelse:	388 g

Mål og vægt

Bredde:	12.1 cm
Dybde:	7.5 cm
Højde:	2.6 cm
Vægt:	233 g

Diverse

Overensstemmelsesstandarde:	C-Tick, EMC, FCC, RoHS, EN 60950-1, LVD, EMC Class A, EMC Class B, BMSI
Lokalisering:	Europa

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Strømforbrug ved drift:	2.67 Watt

