

Zyxel NWA110AX - radio access point - Wi-Fi 6 - cloud-managed



På lager(82)

SKU	NWA110AX-EU0102F
Produktbeskrivelse:	Zyxel NWA110AX - trådløs forbindelse - Wi-Fi 6 - cloud-administreret
Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Formfaktor:	Ekstern
Lokalisering:	Europa
Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax
Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
Udstyr inkluderet:	Mounting screws, monteringsplade

Generelt

Enhedstype:	Trådløs forbindelse
Bredde:	18 cm
Dybde:	18 cm
Højde:	3.9 cm
Vægt:	453 g
Lokalisering:	Europa

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 95 % (ikke-kondenserende)

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	22.9 cm
Dybde ved forsendelse:	21.6 cm
Højde ved forsendelse:	6.4 cm
Vægt ved forsendelse:	770 g

Effekt

Power Over Ethernet (PoE) understøttet:	PoE
Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	DC 12 V/PoE
Strømforbrug ved drift:	17 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Mounting screws, monteringsplade
MTBF (forventet tid mellem fejl):	635,837 time(r)

Diverse

	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000- 3-3, EN55024, FCC Part 15 B, IEC 60950- 1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS
Overensstemmelsesstandarder:	13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, FCC Part 15 Class C, IEEE 802.3at, EN 301 489-17

Ekspansion / Konnektivitet

Interface:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------

Antenne

Antenne:	Intern
----------	--------

Netværk

Model:	Ekstern
--------	---------

Forbindelsesteknologi:	Trådløs
------------------------	---------

Dataforbindelsesprotokol:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax
---------------------------	--

Protokol til fjernadministration:	SNMP, CLI
-----------------------------------	-----------

Cloud-administreret:	Ja
----------------------	----

Frekvensbånd:	2.4 GHz, 5 GHz
---------------	----------------

Statusindikatorer:	Status
--------------------	--------

Netværk

Egenskaber:

Aktivitet, VLAN-understøttet, MAC-adresse-filtrering, IPv6 understøttet, Wireless Distribution System (WDS) support, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, 2T2R MIMO teknologi, DiffServ Code Point (DSCP) support, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre-Authentication, båndstyring, dobbeltbånd, PMK Caching, Dynamic Channel Selection (DCS), SmartMesh, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

Krypterings algoritme:

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA3

Overensstemmelsesstandarder:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax

